

Bosch eBike Systems
FEEL THE FLOW



BOSCH
Invented for life

PRODUKTER OG FUNKTIONER

Modelår 2024

DK



Hvorfor en eBike med Bosch-system?



Høj kvalitet

Produkter fra Bosch eBike Systems står for høj kvalitet og pålidelighed. Med henblik på din og din eBikes sikkerhed tester vi vores komponenter meget grundigt. Det garanterer, at du vil have glæde af din eBike i lang tid.



Omfattende service

For at sikre, at du får den bedste service, uddanner vi specialforhandlere til Bosch eBike-specialister. Uanset om det drejer sig om personlig rådgivning, softwareopdateringer eller omfattende allround-tjek: Sammen med eBike-specialisterne fra cykelhandleren sørger vi for, at du får en særlig køreoplevelse.



Smarte funktioner

Uanset om det drejer sig om brugerdefinerede køretilstande, digital tyverisikring, ruteplanlægning eller navigation: Med vores digitale funktioner og netværksforbundne komponenter forbedrer vi din eBike-oplevelse.



Stort udvalg

Vores modulopbyggede og fint afstemte elcykel-system tilbyder en bred vifte af produkter. Mere end 100 kendte cykelmærker stoler på os og installerer vores komponenter i deres eBikes. For dig betyder det mere individuel frihed i valg og udstyr af din eBike.



Med blik på fremtiden

Fra Bosch eBike ABS over det fuldt netværksforbundne smarte system til mere bæredygtig eBiking - vi arbejder på fremtidens mobilitet. Produkter og funktioner fra Bosch eBike Systems giver dig mulighed for en mere sikker og unik køreoplevelse.





Indhold

Bæredygtighed _____ **6**

Komponenter _____ **8**

Elcykel-systemer _____ **10**

Det smarte system

Nyheder om højdepunkter _____ 12

eBike Flow-app _____ 14

Drive units _____ 18

Betjeningsenheder og display _____ 22

Køretilstande _____ 26

Batterier og opladere _____ 28

Bosch eBike ABS _____ 32

eBike-system 2

eBike Connect-app _____ 34

Drive Units _____ 36

Betjeningsenheder og display _____ 38

Køretilstande _____ 40

Batterier og opladere _____ 42

Find din eBike _____ **46**

Kolofon _____ 48

Bæredygtig på farten

Vores mobilitet forårsager mere end en femtedel af al CO₂-udledning på verdensplan. Det at køre på eBike hjælper med at reducere denne værdi, fordi det aflaster trafikken såvel som klimaet.



På grundlag af konceptet „Design for Environment“ undersøger vi, hvordan et nyt produkt kan udvikles så bæredygtigt som muligt på tværs af hele værdikæden. Det starter med valget af miljøvenlige råmaterialer og brugen af genbrugsmaterialer til energibesparende produktionstrin og design af emballage, der er så bæredygtig som muligt.

Vores fokusområder inden for bæredygtighed



Reducering af CO₂-fodaftrykket

Vi evaluerer produktspecifikke miljøaspekter inden for rammerne af en livscyklusanalyse.



Ansvar i forsyningskæden

Vi analyserer sociale og miljømæssige risici langs med hele værdikæden.



Opbygning af en cirkulær økonomi

Vi tænker kriterier såsom reparabilitet og nem vedligeholdelse ind i produktudviklingen.



Vil du vide mere om bæredygtighed hos Bosch eBike Systems?
bosch-ebike.com/sustainability


„Med vores produkter ønsker vi at bidrage til en klimavenlig fremtid, hvor mennesker er mobile på en bæredygtig og fleksibel måde og har det sjovt med at køre.“

Claus Fleischer, CEO Bosch eBike Systems



Komponenterne i elcykel-systemet

Appen, drevet, betjeningsenheden, displayet og batteriet udgør systemet på din eBike. Alle komponenter er perfekt koordineret og kommunikerer med hinanden. Bosch eBike ABS sørger for mere sikkerhed under opbremsning.



App

Via appen kan du bruge digitale funktioner og tjenester som f.eks. ruteplanlægning, og du kan evaluere køredata.



1

Drive unit

Drevet hjælper dig med at komme frem. Distancer og højdemeter mestrer du uden besvær.



2

Betjeningsenhed og display

Med betjeningsenheden og displayet kan du styre funktionerne på din eBike og få vist informationer.



3

Batteri

Batteriet forsyner din eBike med energi og har indflydelse på rækkevidden.



4

ABS-kontrolenhed

Med Bosch eBike ABS kører du altid med en sikker fornemmelse. Du bremser mere sikkert.

Bosch elcykel-systemerne

Komponenterne udgør det egentlige elcykel-system. Når du køber en eBike, kan du vælge mellem to system-generationer fra Bosch: Det smarte system og Bosch eBike-system 2.



Praktisk: eBike flow-appen

Den muliggør din individuelle Connected Biking-oplevelse og er det centrale element i det smarte system.

Altid med fingeren på tidens puls

Det smarte system

Det smarte
system

Den nyeste systemgeneration kombinerer eBike-komponenter af høj teknisk kvalitet med den digitale verden og muliggør en helt ny eBike-oplevelse – med mere fleksibilitet, individualitet og nye køreimpulser. Få gavn af de nyeste funktioner, og hold komponenterne i din eBike opdateret med trådløse opdateringer. Det smarte system er fuldt netværksforbundet og opgraderes løbende.



Funktionsoversigt

Et voksende udvalg af nye funktioner



Graden af digitalisering

Høj



Opdateringer og nye funktioner

Regelmæssigt tilgængelig

Er du klar til en verden af nye muligheder?

Alle produkter og funktioner omkring det smarte system
► fra side 12

Følger trenden permanent eBike-system 2

Det gennemprøvede system imponerer med et bredt produktsortiment til alle typer eBikes og et stort udvalg af funktioner – uanset om det drejer sig om komfortelskende fritidscyklister, aktive pendlere eller sportslige mountain-bikere. De delvist netværksforbundne komponenter af højeste kvalitet er fint afstemt til hinanden.



Funktionsoversigt

En bred vifte af gennemtestede funktioner



Graden af digitalisering

Middel



Opdateringer og nye funktioner

Begrænset tilgængelig

Er du klar til en køreoplevelse i særklasse?

Alle produkter og funktioner omkring eBike-system 2
► fra side 34



Praktisk: eBike Connect-appen

Systemet bestående af cykelcomputer, app og online-portal forbinder din eBike med den digitale verden.



Læs mere om forskellene mellem de to systemer på:
bosch-ebike.com/eBike-systems

Det smarte system

Produktnyheder – vores højdepunkter

Vi udvider igen vores smarte system i år. Her præsenterer vi vores højdepunkter for det nye modelår. På de følgende sider kan du finde alle nyheder og detaljer om produkter og funktioner – eller du kan besøge vores hjemmeside.



Du kan finde alle nyhederne på vores hjemmeside: bosch-ebike.com/news-modelyear24



Performance Line SX

Vores letteste drev, ideelt til lette eMTB'er, eGravel og eUrban Bikes

► [Læs mere på side 20](#)

Flow+

Flow+

Eksklusivt abonnement på eBike Flow-appen med funktionen eBike Alarm – for ekstra tyverisikring

► [Læs mere på side 17](#)



Purion 200

Betjeningsenhed og integreret farvedisplay i ét

► [Læs mere på side 23](#)



Kiox 500

Mere kørekøkomfort takket være den store skærm og akustiske signaler

► [Læs mere på side 24](#)



CompactTube 400

Integreret, kompakt batteri med en vægt på ca. 2 kg og 400 watt-timer

► [Læs mere på side 30](#)



PowerMore 250

Den bærbare Range Extender på størrelse med en drikkeflaske sørger for ekstra rækkevidde

► [Læs mere på side 31](#)



eShift

Effektive og bekvemme gearskift med eShift, den elektriske gearskiftefunktion

► [Få mere at vide på vores hjemmeside](#)

eBike Flow-app

Opret forbindelse til din eBike



Med eBike Flow-appen får du mere ud af din eBike – og gør den til din egen. Download, opret forbindelse, og du kan tilpasse din eBike efter dine ønsker, udvide den med funktioner og holde den opdateret: Hent den aktuelle app-version, og få de nyeste funktioner. Du kan nemt installere opdateringer til din eBike via Bluetooth.

Flow+

NYHED

Eksklusive tjenester i eBike Flow-appen

Flow+ er det eksklusive abonnementet til din eBike med det smarte system. Det giver dig adgang til eksklusive tjenester. Abonnementet er tilgængeligt via eBike Flow-appen.

► Læs mere på side 17

Startskærm

Bevar overblikket over alle vigtige oplysninger om din eBike.



Køreskærm

I kombination med SmartphoneGrip'et kan du bruge din smartphone som et stort display.

Mere individuel køreglæde med smarte funktioner



Ruteplanlægning og navigation

Vælg den rute, der passer bedst til dig, ved hjælp af forskellige ruteprofiler. Navigeringsfunktionen i eBike Flow-appen sørger for, at du når sikkert frem til dit mål.



Individuelle køretilstande

Tilpas køretilstande til dine personlige præferencer inden for de givne rammer.



Aktivitets-tracking

Du behøver bare at træde i pedalerne for at registrere dine tur- og fitnessdata automatisk.



Komoot, Strava og Apple Health

Del dine aktiviteter, synkroniser tur- og fitnessdata med dine yndlingsapps.



Trådløse opdateringer

Hold din eBike opdateret, og udvid den med yderligere funktioner.



Funktioner til mere tyverisikring på næste side ►



Download eBike Flow-appen nu:

bosch-ebike.com/flow-app

Funktioner og tjenester til bedre tyverisikring

Vil du parkere din eBike kort – eller i en længere periode? Lås din eBike med en ekstra mekanisk lås, det er hurtigt og nemt og giver ekstra sikkerhed mod tyveri. Aktivér eBike Lock via eBike Flow-appen: Med din digitale nøgle er det kun dig, der får motorassistance, din eBike er ubrugelig for andre. Hvis du abonnerer på Flow+ og har ConnectModule monteret, vil du være på det næste niveau med hensyn til tyverisikring takket være eBike Alarm.



eBike Lock Deaktiveret motorassistance

- ▶ **Aktivér én gang**
Aktivér den gratis funktion via eBike Flow-appen – tilgængelig for alle eBikes med det smarte system.
- ▶ **Automatisk aktiv**
Hvis du slukker for din eBike, deaktiveres motorassistancen automatisk.
- ▶ **Smartphone som nøgle**
Din smartphone er din digitale nøgle, takket være eBike Flow-appen. Hvis den er i nærheden, er motorassistancen aktiveret.
- ▶ **Hørbar og synlig feedback**
Det signaleres ved hjælp af korte toner, lys og symboler på betjeningsenheden, displayet og på smartphonen, om eBike Lock er aktiv.



Få mere at vide om eBike Lock på:
bosch-ebike.com/lock



Få mere at vide om eBike Alarm, Flow+ og ConnectModule på:
bosch-ebike.com/alarm



eBike Alarm · eksklusiv tjeneste i Flow+ Advarselssignaler og tracking

- ▶ **Forbind og beskyt**
Abonner på Flow+ via eBike Flow-appen, og aktiver den betalte eksklusive tjeneste eBike Alarm.
- ▶ **Automatisk aktiv**
Hvis du slukker for din eBike, er funktionen eBike Alarm automatisk aktiv. eBike Flow-appen gemmer parkeringsstedet og viser sikkerhedsstatussen.
- ▶ **Afskrækkende effekt**
Hvis din eBike registrerer bevægelser, advarer lydsignaler og lysende LED'er og gør opmærksom på tyveriforsøget.
- ▶ **Nyttig tracking-funktion**
Hvis din eBike bevæges meget, får du en besked på din smartphone. I eBike Flow-appen kan du se, hvor den befinder sig.
- ▶ **Påkrævet komponent: ConnectModule**
ConnectModule skal være monteret på din eBike. Dette indeholder et radio- og GNSS-modul, et batteri og sensorer.

Drive units

Det rigtige drev til din eBike-oplevelse



NYHED

Active Line

For byens puls



NYHED

Active Line Plus

Til hverdag og udflugter



Cargo Line

Til varetransport

Beskrivelse	Med det super stille og fint afstemte drev Active Line, er det en fornøjelse at være undervejs i byen.	I byen og i oplandet sørger det næsten lydløse drev for køreglæde takket være den dynamiske acceleration.	Det kraftige drev er skabt til transport og giver den største mulige kørestabilitet. Den specielle Cargo-tilstand optimerer igangsætningen, selv med fuld last.
Maks. drejningsmoment	40 Nm	50 Nm	85 Nm
Maks. hastighed	25 km/t	25 km/t	25 km/t
Maks. assistance	340 %	340 %	400 %
Skubbehjælp	Skubbehjælp med Hill Hold	Skubbehjælp med Hill Hold	Skubbehjælp med Hill Hold
Vægt	ca. 2,9 kg	ca. 3,2 kg	ca. 2,9 kg

Drive units



NYHED

Performance Line SX

Til alle, der er sportsligt undervejs



Få mere at vide om drevene på:
bosch-ebike.com/driveunits

Beskrivelse	Fordi det er vores letteste og mest kompakte drev, er det det ideelle valg til lette eMTB'er, eGravel og eUrban Bikes.
Maks. drejningsmoment	55 Nm
Maks. hastighed	25 km/t
Maks. assistance	340 %
Skubbehjælp	Skubbehjælp med Hill Hold
Vægt	ca. 2,05 kg



Performance Line

Til sportslige trekkingture



Performance Line Speed

Til høje hastigheder



Performance Line CX

For det ultimative Uphill Flow

LIMITED EDITION



Performance Line CX Race Limited Edition

Udviklet til eMTB-løb

Det alsidige drev giver den rette assistance i alle køresituationer og en sporty, naturlig køreoplevelse.	Med en kraftfuld acceleration og assistance op til 45 km/t bringer Performance Line Speed-funktionen dig hurtigt og effektivt frem til dit mål.	Drevet er særdeles kraftfuldt og reagerer trods alt fleksibelt og følsomt. Det udfolder sit fulde potentiale på krævende trails.	Drevet er det ideelle valg for professionelle eMTB-atleter og ambitiøse sportsfolk. Sammen med den eksklusive Race-tilstand overbeviser det under eMTB-løb.
75 Nm	85 Nm	85 Nm	85 Nm
25 km/t	45 km/t	25 km/t	25 km/t
340 %	340 %	340 %	400 %
Skubbehjælp med Hill Hold	Skubbehjælp med Hill Hold	Skubbehjælp med Hill Hold	Skubbehjælp med Hill Hold
ca. 3,2 kg	ca. 2,9 kg	ca. 2,9 kg	ca. 2,75 kg

Betjeningsenheder og display

Din assistance på styret



System Controller

Den minimalistiske og rene kontrolenhed



NYHED

Mini Remote og Mini Remote Dropbar²

Supplementet til System Controlleren



LED Remote

Det smarte kontrolcenter



NYHED

Purion 200

Betjeningsenhed og display i ét

Beskrivelse	Med sit robuste og minimalistiske look passer den brugervenlige betjeningsenhed perfekt til din eMTB, eGravel eller eUrban Bike.	Til standard- eller Dropbar-styr: De kan tilføjes som ekstraudstyr og er trådløst forbundet med System Controlleren, og de giver flere funktioner og en mere sikker og komfortabel betjening.	Med det intelligente kontrolcenter kan du betjene alle funktioner på din eBike – det er det perfekte valg til mange eBike-typer.	Alt-i-én-løsningen sidder inden for tommelfingerens rækkevidde og sørger for en knivskarp visning af køredata samt en enkel og ergonomisk styring af alle eBike-funktioner.
Display	Uden integreret display. Kan udvides med Intuvia 100, Kiox 300, Kiox 500 eller smartphone i forbindelse med Mini Remote (Dropbar)	Uden integreret display. Kan udvides med Intuvia 100, Kiox 300, Kiox 500 eller smartphone	Uden integreret display. Kan udvides med Intuvia 100, Kiox 300, Kiox 500 eller smartphone	1,6 tommer TFT-display. Kan udvides med et display på styret, f.eks. Kiox 300, Kiox 500 eller en smartphone
Betjening	Kontrol af din eBikes grundlæggende funktioner (tænd/sluk, skift af køretilstand), udvidelse af betjeningsmuligheden vha. Mini Remote (Dropbar)	Kun i forbindelse med System Controlleren: Styringen udvider eBike-funktionerne samt display-visningen	Kontrol af funktionerne på din eBike og displayet	Kontrol af funktionerne på din eBike og den integrerede display-visning
Navigation	Via Kiox 300, Kiox 500 eller din smartphone	Via Kiox 300, Kiox 500 eller din smartphone	Via Kiox 300, Kiox 500 eller din smartphone	Via Kiox 300, Kiox 500 eller din smartphone
Bekyttelsesgrad	Beskyttet mod støv og vandstænk iht. IP55 ¹	Beskyttet mod støv og vandstænk iht. IP55	Beskyttet mod støv og vandstænk iht. IP55 ¹	Beskyttet mod støv og vandstænk iht. IP55 ¹

¹ Med lukket USB-kappe ² Fås fra efteråret 2023

Displays



Intuvia 100

Det intuitive og overskuelige display



Kiox 300

Den smarte følgesvend til sportslige eventyr



Kiox 500

Det store display til hverdagsture og afslappede ture

Beskrivelse	Klart designet og intuitivt at betjene. Intuvia 100 giver dig et hurtigt overblik over dine køredata og mere sikkerhed og komfort.	Displayet er din sportslige følgesvend, som hjælper dig med at optimere din træning. Med eBike Flow-appen kan du dele alle dine fitnessdata med dit community.	40 procent større display end Kiox 300: Kiox 500 er let at aflæse og giver også akustiske signaler under navigationen.
Display	2,5-tommers sort-hvid-display	2 tommer TFT-farvedisplay	2,8 tommer TFT-farvedisplay
Betjening	LED Remote eller Mini Remote (Dropbar) i forbindelse med System Controller og i stående tilstand via knappen på bagsiden	LED Remote, Purion 200 eller Mini Remote (Dropbar) i kombination med System Controller	LED Remote, Purion 200 eller Mini Remote (Dropbar) i kombination med System Controller
Navigation	–	Tilgængelig via eBike Flow-app	Tilgængelig via eBike Flow-app
Bekyttelsesgrad	Beskyttet mod støv og vandstænk iht. IP55	Beskyttet mod støv og vandstænk iht. IP55	Beskyttet mod støv og vandstænk iht. IP55



Få mere at vide om betjeningsenheder og displays på:
bosch-ebike.com/displays



SmartphoneGrip

Din smartphone som eBike-display

SmartphoneGripen holder din smartphone sikkert fast på styret. Mens den oplades trådløst, navigerer eBike Flow-appen dig og viser dig alle de vigtige køredata.

Smartphone-display

LED Remote eller Mini Remote (Dropbar) i kombination med System Controller eller Purion 200

Via din smartphone (eBike Flow-app)

Smartphone: Enhedsafhængigt / SmartphoneGrip: Beskyttet mod støv og vandstænk i henhold til IP55¹

¹ Med lukket USB-kappe

Køretilstande

Optimal og individuel assistance



I det smarte system kan der vælges mellem flere køretilstande. Drevets assistance tilpasses optimalt til de aktuelle betingelser og cyklisttypen.

► **Kan kombineres**

På eBikes med det smarte system kan alle tilgængelige køretilstande frit kombineres.¹

► **Afstemt**

Din specialforhandler kan aktivere op til fire yderligere tilstande ud over Off-tilstanden og tilpasse dem ideelt på din type eBike.

► **Individuelt**

Ved hjælp af eBike Flow-appen kan du inden for de givne rammer konfigurere de valgte køretilstande, så de svarer til dine individuelle præferencer.²

Assistance med stigende kraft



Off

Ingen assistance, alle display-funktioner kan hentes



Eco

Minimal assistance ved maksimal effektivitet giver optimal rækkevidde



Tour

Ensartet assistance til ture med stor rækkevidde



Tour+

Trinløs assistance på sportslige ture



Auto

Automatisk tilpasning af motorassistenten



Sport

Kraftfuld assistance til alsidig kørsel



eMTB

Dynamisk-progressiv assistance til eMountainbiking med Extended Boost



Sprint

Dynamisk assistance til sporty eGravel- og eUrban-kørsel



Cargo

Maksimal assistance til eCargo Bikes og tunge laster



Turbo

Direkte og meget kraftfuld assistance selv ved høje trædefrekvenser på stejle bakker



Race

Kompromisløs dynamik og maksimal assistance fra start til slut – til de hårdeste eMTB-løb

¹ Undtaget er køretilstandene Cargo, Race og Sprint, som kun er tilgængelige for eBikes med Drive Unit Cargo Line, Performance Line CX Race Limited Edition eller Performance Line SX.

² I forbindelse med S-pedelecs er det ikke muligt at tilpasse køretilstandene individuelt.



Få mere at vide om de forskellige køretilstande på: bosch-ebike.com/riding-modes

Batterier og opladere

Din energileverandør

Håndtering af batterier

Batterierne fra Bosch er energikilderne til eBikes. Hvis du oplader, opbevarer og vedligeholder dit batteri korrekt, er du mere sikkert undervejs.



Her finder du tips og informationer om dit batteri: bosch-ebike.dk/batteri-tips



NYHED

PowerPack 400 Rack¹

Nok energi til en ekstra omgang



NYHED

PowerPack 500 Rack¹

Til lange afstande



NYHED

PowerPack 400 Frame¹

Nok energi til en ekstra omgang



PowerPack 545

For langvarig køreglæde



PowerPack 725

For mere kraft og udholdenhed

Beskrivelse	Den udholdende ledsager til hverdagen er placeret på eller under bagagebæreren og er ideelt egnet til de daglige opgaver.		Med tilstrækkelig meget energi er det det rigtige batteri til spontane ture og mindre udflugter.		Vores mindste og letteste stelbatteri er den ideelle energileverandør til dine daglige ture.		Din pålidelige følgesvend forsyner din eBike med energi – selv hvis du beslutter dig for en spontan omvej.		Det er batteriet til lange trekkingture og krævende aktiviteter samt eBikes med et højt energikrav.			
Monteringstype	Bagagebærerbatteri		Bagagebærerbatteri		Stelbatteri		Stelbatteri		Stelbatteri			
Energikapacitet	ca. 400 Wh		ca. 500 Wh		ca. 400 Wh		ca. 545 Wh		ca. 725 Wh			
Vægt	ca. 2,8 kg		ca. 2,9 kg		ca. 2,2 kg		ca. 3,0 kg		ca. 4,0 kg			
Opladningstid med 4A Charger	50 % opladning	ca. 1,5 time	ca. 1,7 time	ca. 1,5 time	ca. 1,8 timer	ca. 2,3 time	100 % opladning	ca. 3,5 timer	ca. 4,5 timer	ca. 3,5 timer	ca. 4,9 timer	ca. 6 timer
	100 % opladning	ca. 3,5 timer						ca. 4,5 timer	ca. 3,5 timer	ca. 4,9 timer	ca. 6 timer	
Opladningstid med 2A Charger	50 % opladning	ca. 2,8 time	ca. 3,6 time	ca. 2,8 time	ca. 3,8 time	ca. 5,3 time	100 % opladning	ca. 6 timer	ca. 7,3 timer	ca. 6 timer	ca. 7,7 timer	ca. 11 timer
	100 % opladning	ca. 6 timer						ca. 7,3 timer	ca. 6 timer	ca. 7,7 timer	ca. 11 timer	

¹ Fås fra efteråret 2023

Batterier og opladere



NYHED

CompactTube 400

Til lette og slanke eBikes



PowerTube 500

Til hverdagen og meget mere



PowerTube 625

Til ethvert eventyr



PowerTube 750

For større rækkevidde og flere højdemeter



NYHED

PowerMore 250¹

For længerevarende køreglæde

Beskrivelse	CompactTube 400 er udstyret med en innovativ battericelle teknologi og har den højeste energitæthed af alle Bosch eBike-batterier.	Den passer perfekt til dine minimalistiske designkrav og er det perfekte batteri til eBikes med en lav vægt.	PowerTube 625 er den perfekte ledsager i terrænet og assisterer dig på alle dine eMTB-eventyr eller længere på trekkingture.	Det er det stærkeste og mest udholdende PowerTube. Med dette batteri er ingen trail for svær, intet bjerg for stejlt og ingen tur for lang.	Den bærbare Range Extender på størrelse med en drikkeflaske sørger for en ekstra portion rækkevidde. Den er let, kompakt og kan kombineres med de integrerede batterier i det smarte system.	
Monteringstype	Integreret batteri	Integreret batteri	Integreret batteri	Integreret batteri	Stelbatteri	
Energikapacitet	ca. 400 Wh	ca. 500 Wh	ca. 625 Wh	ca. 750 Wh	ca. 250 Wh	
Vægt	ca. 2,0 kg	ca. 3,0 kg	ca. 3,6 kg	ca. 4,3 kg	ca. 1,6 kg uden holder, ca. 1,7 kg med holder	
Opladningstid med 4A Charger	50 % opladning 100 % opladning	ca. 1,5 time ca. 3,5 timer	ca. 1,7 time ca. 4,5 timer	ca. 2,1 time ca. 5,4 timer	ca. 2,3 time ca. 6,0 timer	ca. 1,3 time ca. 3,2 timer
Opladningstid med 2A Charger	50 % opladning 100 % opladning	ca. 2,8 time ca. 6 timer	ca. 3,6 time ca. 7,3 timer	ca. 4,6 timer ca. 9,3 timer	ca. 5,3 time ca. 11 timer	ca. 1,6 time ca. 3,7 timer

¹ Fås fra efteråret 2023



Få mere at vide om batterier og opladere på: [bosch-ebike.com/batteries](https://www.bosch-ebike.com/batteries)



2A Charger

Vores letteste oplader

Optimalt egnet til mindre batterier og til at være undervejs – ca. 40 procent mindre end 4A Chargeren.



4A Charger

Allrounderen blandt opladerne

Med overbevisende fordele – f.eks. hurtigere opladning.

CapacityTester

Med denne har din forhandler mulighed for at bestemme energiindholdet i dit eBike-batteri og f.eks. forberede det til vinteropbevaring.

Bosch eBike ABS

Mere sikkerhed ved opbremsning



Bosch eBike ABS

Bremser din cykel, ikke dit flow

Beskrivelse	En pludselig forhindring på vejen, en gren, som ligger tværs over trailen: Med Bosch eBike ABS bremser du mere sikkert og ubekymret med begge bremses. Funktionen reducerer risikoen for, at forhjulet blokerer, når du bremser for hårdt, og at baghjulet løfter sig utilsigtet.
ABS-tilstande	ABS Cargo til eCargo Bikes ABS Touring til eCity og eTrekking Bikes ABS Allroad til (lette) eMTB'er og eSUV Bikes ABS Trail til (lette) eMTB'er
Størrelse (L x B x H)	10,6 x 3,5 x 6,2 cm
Vægt	ca. 220 g



Få mere at vide om
Bosch eBike ABS på:
bosch-ebike.com/abs

Forhjuls-ABS

Hjulhastighedssensorer på for- og baghjulene overvåger hjulenes hastighed. Hvis du bremser for hårdt, og forhjulet truer med at blokere, regulerer ABS bremsetrykket. Den afstemte og følsomt regulerede bremseadfærd giver således betydeligt mere kontrol og stabilitet.



Baghjuls-elevationsregulering

I tilfælde af ekstrem overbremsning af forhjulet reducerer den intelligente baghjuls-elevationsregulering risikoen for, at dit baghjul løfter sig utilsigtet. Sandsynligheden for at vælte mindskes. Forhjulsbremsen kan således bruges mere aktivt og effektivt.



Optimalt afstemt med hinanden

Bosch eBike ABS med bremsekomponenter fra MAGURA, TEKTRO eller TRP.



TEKTRO

TRP

eBike Connect-app

Opret forbindelse til din eBike

Cykelnavigation, fleksibel ruteplanlægning eller effektiv motionstræning: eBike Connect-appen og eBike Connect-onlineportalen giver dig en lang række muligheder for endnu mere køreglæde.



Download eBike Connect-appen nu:
bosch-ebike.com/connect



eBike Connect-appen forbinder din smartphone via Bluetooth med displayene Kiox eller Nyon.

Mange muligheder



Opdateringer

Hold din displayenhed opdateret, og udvid den med yderligere funktioner.



Fitnessfunktion

Registrer dine køredata, og synkroniser dem med eBike Connect for at evaluere din træningspræstation efter turen.



Eksklusive funktioner

Via appen kan du købe ekstra funktioner som f.eks. **eBike Lock** eller individuelle køretilstande.



Ruteplanlægning og navigation

Planlæg din næste eBike-tur med eBike Connect, eller brug apps som komoot eller Outdooractive. Din rute bliver automatisk synkroniseret med Kiox eller Nyon.



Visning af rækkevidde

Planlæg dine ture endnu bedre: Før og under turen viser dit display præcist, hvor langt du kan komme med den valgte motorassistance, og batteriets aktuelle ladetilstand.



eBike Lock

Din udvidede tyverisikring

Den eksklusive funktion eBike Lock er det ideelle supplement til en mekanisk lås. Efter opsætningen via eBike Connect-appen deaktiverer eBike Lock automatisk motorassistenten, når du fjerner dit display Kiox eller Nyon. Først når du sætter displayet på igen, aktiveres motorassistenten igen.

► Eksklusiv funktion med Kiox og Nyon

Opsætningen foretages én gang via eBike Connect-appen.

► Display som nøgle

Motorassistenten aktiveres og deaktiveres ved, at displayenheden sættes på hhv. fjernes.

► Hørbart og synligt feedback

Lyde og symboler viser, om eBike Lock er aktiveret.



Får mere at vide om eBike Lock på:
bosch-ebike.com/lock

Drive units

Det rigtige drev til din eBike-oplevelse



Active Line
For byens puls



Active Line Plus
Til hverdag og udflugter



Cargo Line
Til varetransport



Performance Line
Til sportslige trekkingture



Performance Line Speed
Til høje hastigheder



Performance Line CX
For det ultimative Uphill Flow

Beskrivelse

Din harmoniske, lette og naturlige assistance for en behagelig tur gennem byen.

Den støjsvage, men kraftfulde motor udvider din radius til at kunne tage på spontane udflugter uden for byen.

Din fleksible følgesvend i hverdagen sørger for en let og komfortabel transport. Den sørger for størst mulig sikkerhed og kørestabilitet.

Det alsidige drev giver den rette assistance i alle køresituationer og en sporty, naturlig køreoplevelse.

Med en kraftfuld acceleration og assistance op til 45 km/t bringer Performance Line Speed-funktionen dig hurtigt og effektivt frem til dit mål.

Din motor er stærk og reagerer fleksibelt og fintfølede. Den viser sit potentiale på krævende trails.

Maks. drejningsmoment

40 Nm

50 Nm

85 Nm

65 Nm

85 Nm

85 Nm

Maks. hastighed

25 km/t

25 km/t

25 km/t

25 km/t

45 km/t

25 km/t

Maks. assistance

250 %

270 %

400 %

300 %

340 %

340 %

Skubbehjælp

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Vægt

ca. 2,9 kg

ca. 3,2 kg

ca. 2,9 kg

ca. 3,2 kg

ca. 2,9 kg

ca. 2,9 kg



Få mere at vide om drevene på: [bosch-ebike.com/driveunits](https://www.bosch-ebike.com/driveunits)

Betjenings- enheder og display

Din assistance på styret



Purion

Den minimalistiske cykelcomputer



Intuvia

Det intuitive og overskuelige display



Kiox

Den smarte følgesvend til sportslige ture



Nyon

Den netværksforbundne allrounder

Beskrivelse	Det kompakte display sørger for et rent look på dit eBike-styr. Alle oplysninger henter du nemt og bekvemt frem med et tommelfingertryk.	Det overskuelige og intuitive display giver dig mulighed for at aflæse dine køredata optimalt. Takket være den eksterne betjeningsenhed kan du holde begge hænder på styret.	På det netværksforbundne display finder du en sportspartner, der kan optimere din træning. Ved hjælp af eBike Connect-appen kan du dele dine fitnessdata med dit community.	Det optimalt læsbare display med den store farvetouchskærm er din pålidelige følgesvend for alle udfordringer og i al slags vejr.
Display	1,8-tommers segment-/matrix-display	2,8-tommers segment-/matrix-display	1,9-tommers farvedisplay	3,2-tommers TFT-farvedisplay med touch-funktionalitet
Betjening	Direkte via knapperne på displayet	Kablet betjeningsenhed	Kablet betjeningsenhed Remote Compact	Kablet betjeningsenhed Remote Compact
Navigation	—	—	Ja, i forbindelse med en smartphone	Ja
Bekyttelsesgrad	Beskyttet mod støv og vandstænk i henhold til IPx5 ¹	Beskyttet mod støv og vandstænk i henhold til IPx5 ¹	Beskyttet mod støv og vandstænk iht. IPx7 ¹	Beskyttet mod støv og vandstænk iht. IPx5 ¹
eBike Lock	—	—	Aktiveres når Kiox tages af	Aktiveres når Nyon tages af

¹ Med lukket USB-kaple



Få mere at vide om betjeningsenheder og displays på:
[bosch-ebike.com/displays](https://www.bosch-ebike.com/displays)

Køretilstande

Optimal og individuel assistance



Assistance med stigende kraft



Off

Ingen assistance, alle displayfunktioner kan hentes



Eco

Minimal assistance ved maksimal effektivitet giver optimal rækkevidde



Tour

Ensartet assistance til ture med stor rækkevidde



Tour+¹

Trinløs assistance på sportslige ture



Sport

Kraftfuld assistance til alsidig kørsel



eMTB³

Dynamisk-progressiv assistance til eMountainbiking med Extended Boost



Turbo

Direkte og meget kraftfuld assistance selv ved høje trædefrekvenser på stejle bakker

Med Bosch eBike-system 2 kan du vælge mellem forskellige køretilstande. Drevets assistance tilpasses optimalt til de aktuelle betingelser og cyklisttypen.

► Afstemt

Din specialforhandler kan aktivere op til fire yderligere tilstande ud over Off-tilstanden og tilpasse dem ideelt til din type eBike.

► Individuelt

Du kan købe den eksklusive funktion til cykelcomputeren Nyon via smartphone-appen eBike Connect. Med den kan der oprettes og indstilles fire yderligere køretilstande. På den måde kan du perfekt tilpasse motorassistenten ved forskellige hastigheder til din kørselsadfærd.²



Få mere at vide om de forskellige køretilstande på: [bosch-ebike.com/riding-modes](https://www.bosch-ebike.com/riding-modes)

¹ Tilstanden Tour+ erstatter Tour-tilstanden. Efter at specialforhandleren har oprettet køretilstanden Tour+, vil displayet fortsat vise tilstanden som "Tour". Køretilstanden Tour+ fås på eBikes med Drive Unit Performance Line CX med kædegeare (fra modelår 2020) og eMTB-tilstand.

² I forbindelse med S-pedelecs er det ikke muligt at tilpasse køretilstandene individuelt.

³ Afhængigt af eBike-typen kan Sport-tilstanden erstattes af eMTB-tilstanden på drevene Performance Line og Performance Line CX. Ved eMTB-tilstand skifter assistanceniveauet mellem køretilstandene Tour og Turbo.

Batterier og opladere

Din energileverandør

Håndtering af batterier

Batterierne fra Bosch er energikilder til eBikes. Hvis du oplader, opbevarer og vedligeholder dit batteri korrekt, er du mere sikkert undervejs.



Her finder du tips og informationer om dit batteri: bosch-ebike.dk/batteri-tips





















PowerPack 300
Til korte udflugter



PowerPack 400
Nok energi til en ekstra omgang



PowerPack 500
Til lange afstande

Beskrivelse	Den lette PowerPack 300 er en pålidelig og langtidsholdbar energilagringsenhed, der er perfekt egnet til korte udflugter.	PowerPack 400 er det mest kompakte Bosch eBike-batteri og er derfor den perfekte følgesvend til din hverdag.	Med energien fra din PowerPack 500 er du helt på den sikre side, hvis stien engang skulle være lidt længere eller mere kuperet end planlagt.	
Monteringstype	Stel- eller bagagebærerbatteri	Stel- eller bagagebærerbatteri	Stel- eller bagagebærerbatteri	
Energikapacitet	ca. 300 Wh	ca. 400 Wh	ca. 500 Wh	
Vægt	Stel: ca. 2,5 kg Bagagebærer: ca. 2,6 kg	Stel: ca. 2,5 kg Bagagebærer: ca. 2,6 kg	Stel: ca. 2,6 kg Bagagebærer: ca. 2,7 kg	
Opladningstid med 2A Compact Charger	50 % opladning 100 % opladning	 ca. 2 timer  ca. 5 timer	 ca. 2,5 timer  ca. 6,5 timer	 ca. 3,5 timer  ca. 7,5 timer
Opladningstid med 4A Standard Charger	50 % opladning 100 % opladning	 ca. 1 time  ca. 2,5 timer	 ca. 1,5 time  ca. 3,5 timer	 ca. 1,7 time  ca. 4,5 timer
Opladningstid med 6 A Fast Charger	50 % opladning 100 % opladning	 ca. 1 time  ca. 2,5 timer	 ca. 1 time  ca. 2,5 timer	 ca. 1,2 time  ca. 3 timer
Kompatibilitet med DualBattery	nej	ja	ja	

Batterier og opladere



PowerTube 400

Til ethvert krav

PowerTube 500

Til hverdagen og meget mere

PowerTube 625

Til ethvert eventyr

Beskrivelse	Med sin lave vægt bringer PowerTube 400 din stilfulde eCity Bike godt i gang og sørger for ubekymret køreglæde.	Den mindste PowerTube 500 passer perfekt til dine minimalistiske designkrav og er det perfekte batteri til eBikes med en lav vægt.	Denne PowerTube 625 er den perfekte ledsager i terrænet og assisterer dig på alle dine eMTB-eventyr eller længere trekkingture.
Monteringstype	Integreret batteri	Integreret batteri	Integreret batteri
Energikapacitet	ca. 400 Wh	ca. 500 Wh	ca. 625 Wh
Vægt	ca. 2,9 kg	ca. 2,9 kg	ca. 3,5 kg
Opladningstid med 2A Compact Charger	50 % opladning 100 % opladning	ca. 2,5 timer ca. 6,5 timer	ca. 3,5 timer ca. 7,5 timer
Opladningstid med 4A Standard Charger	50 % opladning 100 % opladning	ca. 1,5 time ca. 3,5 timer	ca. 1,7 time ca. 4,5 timer
Opladningstid med 6 A Fast Charger	50 % opladning 100 % opladning	ca. 1 time ca. 2,5 timer	ca. 1,2 timer ca. 3 timer
Kompatibilitet med DualBattery	nej	ja	ja



Få mere at vide om batterier og opladere på: [bosch-ebike.com/batteries](https://www.bosch-ebike.com/batteries)



DualBattery¹

Endnu mere udholdenhed

Valgmuligheden DualBattery giver din eBike endnu mere udholdenhed. Med muligheden for at kombinere to Bosch eBike-batterier fordobles energikapaciteten op til 1.250 watt-timer.



Bosch Charger

Hurtig energi

Bosch Chargere er praktiske, lette og robuste. Uanset hvad du har planlagt: Med opladerne 2A Compact Charger, 4A Standard Charger eller 6A Fast Charger kan du oplade din eBike hurtigt og pålideligt.

¹ Kan ikke kombineres med PowerPack 300 og PowerTube 400.

Tre trin til den rigtige eBike



1 Hvilken eBike-type er du?

Find din eBike-kategori

Pendle komfortabelt og sikkert til og fra arbejde? Få en trail-oplevelse på bakkerne? Køre helt suverænt forbi en trafikprop med en fuld last? Uanset hvad du ønsker: der findes en eBike til det. Med vores interaktive eBike-rådgiver kan du med et par klik finde ud af, hvilken eBike-type du er.



Klik her for at gå til vores eBike-rådgiver:
bosch-ebike.com/ebike-advice

2 Har du besluttet dig for en eBike-kategori?

Vælg din eBike-model

Uanset om det er eMTB, eTrekking eller eUrban Bike: Du er overbevist om Bosch eBike-systemet og er på udkig efter en passende eBike? I vores database finder du et stort udvalg af producenter. eBike-type, drev, udstyr: Brug filterindstillingerne, og find den eBike, der passer til dig.



Find din passende eBike-model på:
bosch-ebike.com/ebike-models

3 Har du fundet din drømme-eBike?


Find din forhandler

Uanset om du er nybegynder eller ekspert i eBikes: Før du beslutter dig, bør du se nærmere på din yndlings-eBike hos forhandleren og prøvekøre den. Der kan du sammenligne forskellige modeller og få rådgivning. Vores forhandlersøgning viser dig, hvor du kan finde en ekspert til din eBike.



Find din nærmeste forhandler på:
bosch-ebike.com/dealer-search

4054289018856



Kolofon

Udgiver:

Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen-Schillerhöhe
Tyskland

Print:

Designpress GmbH
Benzstraße 39
71272 Renningen
Tyskland

bosch-ebike.com



boschebikesystems