

bosch-ebike.no

Flow-appen – en smartere, tryggere og mer personlig elsykkel

Du finner videoer om Flow-
appen på:
bosch-ebike.com/quickstart-howto



BOSCH

Invented for life

Flow-appen

– oversikt

Smart-
systemet

Med Flow-appen får du en bedre sykkelopplevelse og kan gjøre mer med elsykkelen din – for enda større sykkelglede.

Last ned appen, registrer deg, og koble til – så kan du tilpasse elsykkelen din etter eget ønske, beskytte den enda bedre mot tyveri eller bruke den smarte navigasjonen. Via Bluetooth kan du enkelt installere oppdateringer som gir stadig nye funksjoner.



Navigasjon og
ruteplanlegging



Bedre
tyverisikring



Telefonen
som skjerm



Aktivitets-
sporing



komoot, Strava,
Apple Health



OTA-
oppdateringer

Til elsykler med Smartsystemet:



- 1 Last ned Flow-appen
- 2 Registrer deg
- 3 Koble elsykkelen din til Flow-appen



Kiox 300 og Kiox 500 – skjermer for fine opplevelser og hverdagseventyr

Sett på



Ta av



Du finner **videoer med veiledninger**
om Kiox 300 og Kiox 500 på:
bosch-ebike.com/quickstart-howto




BOSCH
Invented for life

Kiox 300 og Kiox 500

– oversikt

Smart-
systemet



Kiox 300
Skjerm på 2,0
tommer

Kiox 500
Skjerm på 2,8
tommer

Skjermene styres via den aktuelle kontrolleren (f.eks. LED Remote).

Oppdag nye, fremtidige funksjoner for Kiox 300 og Kiox 500 via skjermkonfigurasjonen i Flow-appen.

- A Ladenivå
- B Kjøremodus
- C Gjeldende fart
- D Motoreffekt
- E Egen innsats
- F Integrert buzzer (kun Kiox 500)

Få mer ut av elsykkelen din, og tilpass den etter eget ønske – med Flow-appen.



Koble Flow-appen til elsykkelen din med Smartsystemet – så kan du tilpasse og utvide den etter eget ønske og holde den oppdatert. Du kan planlegge ruter og navigere, bruke ekstra funksjoner for tyverisikring, registrere aktivitetene dine og mer. Oppdateringer for elsykkelen din overfører du enkelt via Bluetooth.

Purion 200 – kontroller og skjerm i ett



Du finner videoer med veiledninger
om Purion 200 på:
[bosch-ebike.com/quickstart-howto](https://www.bosch-ebike.com/quickstart-howto)



BOSCH

Invented for life

Purion 200 – oversikt

Smart-
systemet



- A** Av/på-knapp: Slå elsykkelsystemet på/av
- B** Venstre/høyre-knapp: Bla til venstre/høyre
- C** Valgknapp: Bekreft eller åpne innstillingsmenyen når sykkelen står stille (kort trykk¹) / åpne hurtigmenyen (langt trykk²)
- D** Pluss-/lysknapp: Øk assistansenivået / slå lyset på og av (langt trykk²)
- E** Minus-/walk assist-knapp: Reduser assistansenivået / aktiver walk assist ved å holde knappen inne² og bevege elsykkelen innen 10 sekunder

¹ Kort trykk (< 1 sekund)

² Langt trykk (> 1 sekund)

Få mer ut av elsykkelen din, og tilpass den etter eget ønske – med Flow-appen.



Koble Flow-appen til elsykkelen din med Smartsystemet – så kan du tilpasse og utvide den etter eget ønske og holde den oppdatert. Du kan planlegge ruter og navigere, bruke ekstra funksjoner for tyverisikring, registrere aktivitetene dine og mer. Oppdateringer for elsykkelen din overføres du enkelt via Bluetooth.

bosch-ebike.no

Intuvia 100 – en intuitiv og oversiktlig skjerm



Veiledninger for
Intuvia 100 finner du på:
[bosch-ebike.com/howto](https://www.bosch-ebike.com/howto)



BOSCH
Invented for life

Intuvia 100

– oversikt



LED Remote eller Mini Remote:

Avhengig av hvordan elsykkelen din er utstyrt, betjener du Intuvia 100 med LED Remote eller Mini Remote.

- A** Ladenivå
- B** Assistansenivå
- C** Bla gjennom skjermene
- D** Bekreft
- E** Øk assistansenivå / slå på og av lys (langt trykk)
- F** Reduser assistansenivå / walk assist (hold knappen inne, og beveg elsykkelen mens du holder knappen inne)

Intuvia 100:

Intuvia 100 må være montert i holderen før du kan slå den på. Aktiver fjernkontrollen, og beveg litt på elsykkelen.

- G** Indikator for ladenivå
- H** Indikator for lysstatus
- I** Assistansenivå
- J** Assistanse fra drivenheten
- K** Fart
- L** Verdivisning av kjøredata
- M** Tekstvisning (girskiftanbefaling, eBike Lock ...)
- N** Bluetooth®-knapp: koble til (pare) med elsykkelsystemet med et kort trykk

Flow-appen – forbedre sykkelopplevelsen med Smartsystemet

Flow-appen gir brukere av kompatible telefoner tilgang til en rekke funksjoner, f.eks. eBike Lock, og den synkroniserer aktivitetsdata helt automatisk.

Last ned Flow-appen
(Android 7.1 eller
iOS 14 eller høyere)



Koble Intuvia 100 til Flow-appen:

- 1** Last ned appen fra appbutikken
- 2** Aktiver Bluetooth® på telefonen
- 3** Åpne Flow-appen
- 4** Følg trinnene for å registrere deg
- 5** Følg trinnene for å koble elsykkelen til Flow-appen
- 6** Åpne "Innstillinger" i appen
- 7** Velg elsykkelen din og Intuvia 100 / LED Remote / Mini Remote
- 8** Trykk på Bluetooth®-knappen på Intuvia 100
- 9** Følg trinnene i Flow-appen

Kiox 300 og LED Remote – en perfekt match

Ta av



Sett på



Du finner veiledninger for
Kiox 300 og LED Remote på:
bosch-ebike.com/howto




BOSCH
Invented for life

Kiox 300 og LED Remote

– oversikt

Smart-
systemet



- A** LED-er: ladenivå
- B** Kjøremodus-LED: assistansenivå
- C** Venstre/høyre-knapp:
Bla tilbake / forover
- D** Valgknapp: Bekreft/
bytt til andre nivå
- E** Pluss-/lysknapp:
Øk assistansenivået / slå lyset
på og av (langt trykk)
- F** Minus-/walk assist-knapp:
Reduser assistansenivået / walk
assist (hold knappen inne, og
beveg elsykkelen etter et sek.)
- G** Ladenivå
- H** Kjøremodus
- I** Gjeldende fart
- J** Motoreffekt
- K** Egeninnsats

Med knappene +/- velger du mellom de tilgjengelige kjøremodusene*

- Eco** Aktiv assistanse for maksimal rekkevidde
- Tour** Konstant assistanse for lange turer
- Tour+** Trinnløs assistanse og energisparende sykling
- Sport** Kraftig assistanse for universell bruk
- eMTB** Progressiv assistanse for en naturlig sykkel følelse i terrenget
- Turbo** Direkte, maksimalt kraftig assistanse for sporty sykling

Flow-appen – forbedre sykkelopplevelsen med Smartsystemet



Flow-appen gir brukere av kompatible telefoner tilgang til en rekke funksjoner, integrerer personlige favorittapper som Apple Health og synkroniserer aktivitetsdata helt automatisk. Du trenger bare koble telefonen til elsykkelen via LED Remote med Bluetooth.

* Avhengig av produsent kan forskjellige kjøremoduser være installert. Spør sykkelforhandleren din om mulighetene og om hvilke kjøremodus som kan legges til på elsykkelen senere.

LED Remote – en tilkoblet styringssentral som gjør syklingen til en lek!




Veiledninger for LED
Remote finner du på:
bosch-ebike.com/howto



BOSCH
Invented for life

LED Remote – oversikt

Smart-
systemet



- A** LED-er for ladetilstand: indikator for gjeldende ladenivå
- B** LED for kjøremodus: Fargen viser gjeldende assistansenivå
- C** Venstre-/høyreknapp: Reduser/øk lysstyrken
- D** Valgknapp
- E** Pluss-/lysknapp: Øk assistansenivået/slå lyset på og av (langt trykk)
- F** Minus-/walk assist-knapp: Reduser assistansenivået/aktiver walk assist ved å holde knappen inne og bevege elsykkelen etter et sekund

Med knappene +/- velger du mellom de tilgjengelige kjøremodusene*

- Eco** Aktiv assistanse for maksimal rekkevidde
- Tour** Konstant assistanse for lange turer
- Tour+** Trinnløs assistanse og energisparende sykling
- Sport** Kraftig assistanse for universell bruk
- eMTB** Progressiv assistanse for en naturlig sykkelfølelse i terrenget
- Turbo** Direkte, maksimalt kraftig assistanse for sporty sykling

Flow-appen – forbedre sykkelopplevelsen med Smartsystemet



Flow-appen gir brukere av compatible telefoner tilgang til en rekke funksjoner, integrerer personlige favorittapper som Apple Health og synkroniserer aktivitetsdata helt automatisk. Du trenger bare koble telefonen til elsykkelen via LED Remote med Bluetooth.

* Avhengig av produsent kan forskjellige kjøremodusene være installert. Spør sykkelforhandleren din om mulighetene og om hvilke kjøremodusene som kan legges til på elsykkelen senere.

bosch-ebike.no

System Controller og Mini Remote – smart tillegg for intuitiv håndtering



Last ned Flow-appen
(Android 7.1 eller
iOS 14 eller høyere)



BOSCH
Invented for life

System Controller og Mini Remote

– oversikt

Smart-
systemet



System Controller:

Den minimalistiske og stilrene styreenheten for elsykler med Smart-systemet er redusert til det vesentlige. Et bevisst begrenset antall funksjoner og opplysninger gir rask oversikt og er ikke distraherende under sykling. System Controller er sømløst integrert i overrøret og kan utvides med tilleggsfunksjoner via Mini Remote.

- A** Indikator for assistansenivå
- B** Slå elsykkelsystemet på/av
- C** Øk assistansenivået¹
Reduser assistansenivået²,
bekreft feil
- D** Indikator for ABS-funksjonen (hvis
tilgjengelig) og omgivelseslyssensor
- E** Ladenivå

Mini Remote:

Et valgfritt og perfekt supplement til System Controller. Den utvider funksjonaliteten og gir trygg betjening. Den kobles til System Controller via Bluetooth og kan monteres på styret på flere måter. Knappene på Mini Remote har dobbel funksjonalitet: De kan brukes til kjøremodus, lysfunksjon og smart walk assist samt til å styre en skjerm.

- F** Øk assistansenivået, slå på lyset²
- G** Reduser assistansenivået, aktiver walk assist med hill hold (trykk og hold inne minusknappen, og flytt elsykkelen)
- H** Trådløs montering på styret
- I** Valgknapp for bekreftelse, bla gjennom skjermer og åpne alternativer² i forbindelse med en skjerm

¹ Kort trykk (< 1 sekund)

² Langt trykk (> 1 sekund)

bosch-ebike.no

eBike Alarm og ConnectModule – ekstra tyverisikring

Du finner mer informasjon på:
bosch-ebike.com/alarm



BOSCH
Invented for life

eBike Alarm og ConnectModule

– oversikt

Smart-systemet



Enda bedre beskyttet

eBike Alarm er en alarmfunksjon som er et perfekt tillegg til den mekaniske låsen din – for enda bedre tyverisikring.

Flow-appen – slik fungerer det:

Den digitale eBike Alarm-tjenesten aktiverer du ganske enkelt i Flow-appen.

Last ned Flow-appen


(Android 7.1 eller iOS 14 eller høyere)



ConnectModule


ConnectModule er en teknisk forutsetning for eBike Alarm. Denne betalte komponenten monteres usynlig på elsykkelen av sykkelforhandleren. Det integrerte batteriet lades via elsykkelen når du sykler.

I tillegg aktiverer ConnectModule automatisk den avslåtte elsykkelen for å lade sitt eget batteri via elsykkelbatteriet.



Automatisk aktivering

eBike Alarm slår seg på automatisk så snart du slår av elsykkelen.




Bekymringsfri parkering

I Flow-appen kan du se parkeringsstedet og sikkerhetsstatusen for elsykkelen din.



Akustisk og visuell alarm

eBike Alarm varsler med hørbare og synlige signaler når den registrerer små bevegelser.



Nyttig sporingsfunksjon

Hvis elsykkelen beveges mye uten gyldig nøkkel, mottar du et varsel og kan spore elsykkelens plassering i Flow-appen.

SmartphoneGrip – telefonen som elsykkelskjerm



Last ned Flow-appen
(Android 7.1 eller
iOS 14 eller høyere)



BOSCH
Invented for life

SmartphoneGrip

– oversikt

Smart-
systemet



Maps ©Mapbox ©OpenStreetMap

LED Remote:

Når du sykler, styrer du Flow-appen via LED Remote, som er koblet til telefonen din via Bluetooth.

- A** Ladenivå
- B** Assistansenivå
- C** Venstre/Høyre: Bytt mellom sykle- og navigasjonsvisning
- D** Valgknapp: Bekreft
- E** Pluss/lys: Øk assistansenivået / slå på og av lys (langt trykk)
- F** Minus: Reduser assistansenivået / walk assist (hold knappen inne, og beveg elsykkelen etter et sek.)

SmartphoneGrip og Flow-appen:

Last ned Flow-appen.

Fest deretter SmartphoneGrip på skjermholderen, sett på plass telefonen, og åpne appen.

- G** Kjøredata (sykkeltid, distanse, Ø fart)
- H** eBike-data (rekkevidde som gjenstår, ladetilstand)
- I** Ytelsesdata (sammenligning av motorytelse og egen ytelse, kjøremodus)
- J** Rutedata (ankomsttid, gjenværende distanse)
- K** Detaljert kartvisning
- L** Avkjøringsinstruksjoner
- M** Lysstatus
- N** Tid og telefonbatteri

Med knappene +/- velger du mellom de tilgjengelige kjøremodusene*

- Eco** Aktiv assistanse for maksimal rekkevidde
- Tour** Konstant assistanse for lange turer
- Tour+** Trinnløs assistanse og energisparende sykling
- Sport** Kraftig assistanse for universell bruk
- eMTB** Progressiv assistanse for en naturlig sykkelfølelse
- Turbo** Direkte, maksimalt kraftig assistanse for sporty sykling

*Avhengig av produsent kan forskjellige kjøremodus være installert. Spør sykkelforhandleren din om mulighetene og om hvilke kjøremodus som kan legges til på elsykkelen senere.